

# orte

## OT 215

### : produktov list



Kolekce Orte představuje širokou škálu jídel, hokejek, lavic a stolů, které v sobě skrývají funkčnost a v estřannost.

Lehkost konstrukce jde ruku v ruce s vysokou odolností potvrzenou laboratorními testy.

Kolekce je již řadu let nejprodávanější v naší nabídce.

**design:**  
**Włodzimierz Orsztynowicz**

**Webová stránka  
produktu**  
[Odkaz na webov  
stránky](#)



# bejot:

# v hody sb rky

## dal funkce

Fr zov n op radla pro zav en ta ek je k dispozici jako voliteln p slu enstv .

## pohybliv pracovn plocha

Vybran modely mohou b t vybaveny mobiln pracovn plochou pro po izov n pozn mek b hem sch zky nebo konference.

## snadn spojen

Modely OT 215 a OT 220 jsou voliteln k dispozici se syst mem, kter umo uje jejich spojov n do ad a ad mezi sebou.

## technick daje

OT 215

Standard ●  
Option ○

Design	KÓD	
Pr kov lakov n (barvy podle vzoru Bejot)		●
<b>Barvy povrchov pravy kbel ku</b>		
Barva CPL b l / antracitov / ern		●
<b>P slu enstv</b>		
ern kryc panel na ochranu idl p ed po kr b n m p i stohov n (pro idle bez konektoru)	CP	●
Panel na ochranu sedadla p i stohov n (pro idle 2N/3N/4N/3D s konektorem)	CV	○
Konektor idle p ipevn n k sedadlu	L	○
Tvarovka op radla pro z v snou ta ku (pro verzi 1N/2N)	FO	○
<b>Nohy</b>		
Patky pro keramick podlahy, betonov podlahy a koberce	CK	●
Plst n patky pro d ev n a lamin tov podlahy	CF	○
<b>Syst m spojov n ad a dk mezi sebou (podle vyhl ky ministra infrastruktury ze dne 12.4.2002).</b>		
Spojovac li ta pro 4 idle (d lka 3000 mm)	LR1	○
Sada: spojovac li ta pro 4 idle (d lka 3000 mm) + 2 x adov spojka (d lka 1000 mm)	LR4-SET	○
<b>Ozna en kó d</b>		
Cel CPL	1N	
aloun n sed k	2N	
aloun n potah sed ku a op radla	3N	

Pln aloun n

4N

Vodorovn pro it sed ku a op radla (zadn a p edn strana)

3D

#### Dal informace

---

V robek se nedot k st n



produkt nie dotyka ścian

#### Stohov n

---

OT 215 1N	10 kus .
OT 215 2N	10 ks
OT 215 3N	10 ks
OT 215 4N/ 4N3D	3 ks
Stohov n na voz ku OT215 1N, 2N, 3N	10 ks




sztaplowanie



sztaplowanie na wózku

# rozmiary

OT 215




H: 880	1 szt.
W: 580	St.
L: 660	pc.
H: 950	2 szt.
W: 650	St.
L: 600	pc.
H: 1070	3 szt.
W: 660	St.
L: 610	pc.



netto 5,5  
brutto 9

OT 215 1N



H: 880	1 szt.
W: 580	St.
L: 660	pc.
H: 950	2 szt.
W: 650	St.
L: 600	pc.
H: 1070	3 szt.
W: 660	St.
L: 610	pc.



netto 7  
brutto 10

OT 215 4N

bejot:orte

- A wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
- B wysokość siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1
- C wysokość fotela
- D wysokość oparcia
- F szerokość gabarytowa fotela/ krzyżaka
- G szerokość siedziska
- H szerokość oparcia
- I szerokość między podłokietnikami
- K wysokość od podłogi do podłokietnika
- L długość oparcia
- M głębokość gabarytowa fotela
- N głębokość siedziska

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

## materi ly dostupn pro sb rku

1 cenov skupina	Dluhopisy, Fenno, Keimo, log, Sawana
Cenov skupina 2	Alja ka, Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Pastel, Roccia, Valencia
Cenov skupina 3	Ally, Ally-Studio Design, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura-Studio Design, Cyber SD, Easy , Oceanic, Silvertex , Silvertex - Designov studio, Synergie, Synergie - Designov studio, Valencia - Designov studio
Cenov skupina 4	Oceanic-Studio Design, Remix - Designov studio
Cenov skupina 5	Steelcut Trio 3 - Studio Design
K e	K e
D evo	Dubov masiv
CPL	CPL
Kov	Kov - pr kov lakovan
Ozdobn steh	Ozdobn steh

bejot:orte

