# **Be:basic Angebot**

DB 102 be:basic

: produktblatt



Aus dem Angebot genommene Produkte mit verlängerter Vorlaufzeit. Nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

design:

bejot:

Produkt Website
Link zur Website



# vorteile der sammlung

#### technische daten


DB 102 be:basic

Standard Option

| Mechanik   | KODE  |   |
|--|-------|---|
| Selbstwiegendes Synchro - Federkraft stellt sich automatisch auf das Gewicht der sitzenden Person ein,<br>Neigungsbereich der Rückenlehne 20°, der Sitzfläche 5° und Sitztiefenverstellung (Bereichg 58mm)   | B+X   | • |
| Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rück. 20°, Sitz 8°)   | FS    | 0 |
| Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rückenlehne 20°, Sitz 8°) mit Sitztiefenverstellung (Bereich 58mm)  | FS+X  | 0 |
| Synchronmechanik mit Arretierung der Rücken in 4 Positionen (Neigungsverstellung der Rücken: 22°, des Sitzes: 13°) und mit der Sitztiefenverstellung   | M+X   | 0 |
| Fußkreuz   |       |   |
| Fußkreuz schwarzes Nylon mit Glasfaserverstärkung Ø700   | 18    | • |
| Fußkreuz poliertes Aluminium (Chromeffekt) Ø 690   | 22    | 0 |
| Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) ${\it 0}$ 690   | 23    | 0 |
| Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) <b>Ø</b> 700 SB   | 33    | 0 |
| Fußkreuz schwarz pulverbeschichtetes Aluminium Ø700 SBF Flexi (für 3D-Bewegung)  | 35    | 0 |
| Rückenlehne  |       |   |
| Netz schwarz CLASSIC (66% poliester, 34% poliamid)   | M08   | • |
| Netz hellgrau CLASSIC (66% poliester, 34% poliamid)  | M09   | 0 |
| Armlehnen  | KODE  |   |
| Ohne Armlehnen   |       | • |
| Höhenverstellbare Armlehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus:  |       |   |
| Gestell Nylon schwarz/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare   | P48B  | 0 |
| Gestell poliertes Aluminium (Chromeffekt)/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare   | P48C  | 0 |
| Gestell schwarz, weiches Polyurethan-Auflage (TPC) verstellbar von vorne nach hinten (Bereich 50 mm) und von Seite zu Seite (Bereich +/-30°), zusätzliche Armlehnenverstellung in der Breite (Bereich 38 mm) | P60B  | 0 |
| Zusätzliche Einstellung  |       |   |
| Höhenverstellung der Lordosenstütze (Bereich 50 mm)  |       | • |
|  |       |   |
| Rollen   |       |   |
| Harte Rollen für weiche Böden Ø 65 mit Bremsen   | DEMA  | • |
| Weiche Ro <b>ll</b> en für harte Böden <b>Ø</b> 65 mit Bremsen   | DEMAD | 0 |
| Produkte verfügbar solange der Vorrat reicht   |       |   |

## abmessungen

DB 102 be:basic



Die Abmessungen haben nur den informativen Charakter und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration variieren. Die Anforderungen der Norm sind immer erfüllt.

### für die sammlung verfügbare materialien

1. Preisgruppe Bond, Fenno, Keimo, Sawana

2. Preisgruppe Alaska, Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Era - Studio Design, Pastel, Roccia, Valencia

3. Preisgruppe Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Easy SD, Oceanic, Rhythm, Silvertex, Silvertex - Studio Design,

Synergy, Synergy - Studio Design, Valencia - Studio Design

4. Preisgruppe Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design

**5. Preisgruppe** Steelcut Trio 3

Leder Leder

Membrane Kyos, Momo, Milla, Volo

Metal Pulverbeschischichtet, Metal ALU/chrom







