

tables:out

TB OU 60H

: produktblatt



Outdoor-Tische aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, wodurch sie wetterbeständig sind. Trotz ihres leichten Designs sind die Tische robust und stabil.

design:
Scagnellato & Ferrarese

Produkt Website
[Link zur Website](#)



bejot:

vorteile der sammlung

In den Garten

Diese Tische bestehen aus Stahl, sind verzinkt und mit Polyester pulverbeschichtet. Dank dieser Oberfläche können die Tische im Freien verwendet werden, z. B. in Cafés.

Für die Split-Kollektion

Sie sind in zwei Höhen und zwei Größen erhältlich: in vier Farbvarianten: Creme, Burgund, Schwarz und Dunkelgrün. Mit der SPLIT-Kollektion sehen sie großartig aus. Sie können ohne Mengenbeschränkungen horizontal gestapelt werden.

technische daten

TB OU 60H

Standard
Option



Gestell

KODE

Konstruktion mit Klapptischplatte, aus Stahl, verzinkt und mit Polyester pulverbeschichtet (Farben: schwarz, creme, dunkelrot, dunkelgrün)



Gleiter


KODE

Universalgleiter schwarz



abmessungen

TB OU 60H



B Sitzhöhe: Messung gemäß der Norm PN EN 1335-1 mit einer Last von 640N

C Sesselhöhenverstellung

D Rückenlehnehöhenverstellung

F Sitzbreite: Außenabmessung / Gestell

G Breite der Sitze

H Breite der Rückenlehne

K Höhe vom Boden bis zur Armlehne

L Rückenlänge

M Tiefe des Sessels: Außenabmessung

N Sitztiefeverstellung

Die Maße sind in Millimeter angegeben und betreffen Produkte in Basisausführung. Die tatsächlichen Maße können von den angegebenen abweichen und sind von den ausgewählten Optionen abhängig. Bejot behält sich das Recht vor, die ausgewählten Bestandteile des Produkts zu ändern, was die Maße geringfügig beeinflussen kann. Im Falle genauen Anforderungen an die Abmessungen des Produkts bitte wir um Kontakt aufnahme, um die Maße zu bestätigen. Die Spezifikation bildet kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches. Abmessungen und Gewichte sind ungefähr und können um 5% variieren. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt.

für die sammlung verfügbare materialien

Metal

Stoliki OUT

