


alberi

ALPSC 1110 IN

: fiche produit



Alberi est une collection de panneaux muraux acoustiques et d'écrans autoportants offrant un large éventail de possibilités de configuration. La forme et les motifs biophiliques ont été inspirés par les arbres, tandis que les textures et les couleurs se rapportent aux saisons.

design:
Maciej Karpiak

Site du produit
[lien vers le site](#)



bejot:

avantages de la collection

la biophilie au bureau

Alberi est une excellente alternative aux panneaux acoustiques standard car, en plus de leurs propriétés acoustiques, ils offrent une expérience visuelle agréable et un repos pour les yeux.

des aménagements spacieux

Alberi:wall sont des panneaux dotés d'un système de rail et de suspension spécifique qui permet de les installer à des distances de 20 et 50 mm du mur. Il est ainsi facile de réaliser une composition originale inspirée de la forêt.

variantes disponibles

Les panneaux et les murs sont disponibles en 2 tailles et 2 motifs de gaufrage.


données techniques

ALPSC 1110 IN

Standard ●
Option ○

Type de dessin ou modèle

bejot:alberi



Pendentifs panneau (montés sur panneau)

CODE

Supports de suspension (2 pièces) pour un seul panneau à une distance de 20 mm du mur	WD-A1	●
Supports de suspension (2 pièces) pour un seul panneau avec une distance de 50 mm du mur.	WD-A2	○

Les suspensions (1kpl = 2pcs) sont montés sur le panneau. La suspension du panneau permet de régler la hauteur de suspension du panneau sur 4 niveaux - tous les 100 mm.

En fonction de la configuration de l'ensemble, il est nécessaire de choisir des supports de suspension avec une distance appropriée par rapport au mur (pour chaque panneau - 1 jeu de supports).

Rail de montage

CODE

Longueur du rail de montage 500 mm	ALSZ 5	○
Rail de montage longueur 1300 mm	ALSZ 13	○
Rail de montage longueur 2000 mm	ALSZ 20	○

Les rails sont fixés au mur. En fonction de la configuration de l'ensemble, il convient de choisir la longueur de rail appropriée.

Les rails ne comprennent pas les vis et les boulons de montage (les fixations appropriées doivent être sélectionnées en fonction du type de mur).

Les cintres des panneaux (montés sur le panneau)	CODE
Suspensions noires (2 pcs) pour un seul panneau avec une distance de 20 mm de la cloison	WD-A1 ●
Suspensions noires (2 pcs) pour un seul panneau avec une distance de 50 mm de la cloison	WD-A2 ○

Les suspensions sont montées sur le panneau. Le crochet permet de régler la hauteur de la suspension du panneau sur 4 niveaux - tous les 100 mm.


En fonction de la configuration de l'ensemble, choisissez les cintres à une distance appropriée du mur (pour chaque panneau - 1 jeu de cintres).

Rail de montage	CODE
Rail de montage de 500mm de long	ALSZ 5 ○
Rail de montage de 1300mm de long	ALSZ 13 ○
Rail de montage de 2000mm de long	ALSZ 20 ○

Les rails sont fixés au mur. En fonction de la configuration de l'ensemble, choisissez la longueur appropriée du rail. Les rails ne contiennent pas de vis d'assemblage ni de vis (il faut choisir les fixations appropriées au type de mur).

dimensions

ALPSC 1110 IN



ALPSC 1110

Toutes les dimensions sont en [mm] et se rapportent aux produits de la version de base. Les dimensions indiquées peuvent changer en fonction de l'ensemble des équipements sélectionnés. Bejot se réserve le droit de modifier certains éléments, ce qui peut affecter également les dimensions du produit. En cas d'exigences particulières concernant les dimensions d'un produit donné, les informations susmentionnées doivent être reconnues par le producteur. La spécification ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Les dimensions et les poids sont approximatifs et peuvent varier de 5%. Les exigences de la norme sont toujours respectées.

mat riaux disponibles pour la collection

2nd price group

Hush

3rd price group

Blazer

