

flathouse

FH 2 G1

: fiche produit



Les cabines acoustiques Flathouse sont parfaites pour les environnements de travail hybrides - elles offrent un espace confortable pour les réunions en ligne, les réunions d'équipe rapides, les sessions de brainstorming ou les appels téléphoniques sans déranger les autres personnes présentes dans le bureau.

Outre leur isolation acoustique interne efficace, les cabines Flathouse contribuent également à améliorer l'acoustique générale de l'espace de travail. Leurs panneaux extérieurs sont remplis de fibres acoustiques, transformant les cabines en éléments supplémentaires d'absorption du son dans l'environnement du bureau. Cette conception réfléchie améliore considérablement le confort acoustique, en particulier dans les bureaux à aire ouverte.

design:
Bejot Development Team

bejot:

Site du produit
[lien vers le site](#)



avantages de la collection

plusieurs options de configuration

Les cabines acoustiques Flathouse sont conçues pour les bureaux modernes, des environnements qui exigent une approche personnalisée de la conception. Leur forme minimaliste permet une intégration transparente dans un large éventail de concepts d'intérieur, en particulier dans les espaces où la hauteur de construction et la cohérence visuelle sont essentielles. Une large gamme de couleurs et d'options de configuration de l'équipement permet de créer facilement une cabine qui correspond parfaitement aux besoins de ses utilisateurs.

profitez du silence

Flathouse offre confort et intimité dans tout espace de travail. Équipée de panneaux insonorisants et de matériaux de haute qualité, elle réduit efficacement les bruits extérieurs, créant ainsi l'environnement idéal pour des conversations ciblées et de courtes réunions. L'isolation acoustique est optimisée pour minimiser la surcharge sensorielle et atténuer les sons ambiants, tout en permettant d'entendre les signaux essentiels, tels que les alarmes.

canapés autoportants

Les canapés à structure métallique ajoutent non seulement de la légèreté, mais facilitent également la propreté de la cabine en permettant un accès facile au sol. Avec une large gamme d'options de rembourrage disponibles dans différents tissus et couleurs, vous pouvez parfaitement adapter le mobilier au style et au caractère de votre espace, que vous préfériez l'élégance discrète ou les accents de couleur audacieux.

données techniques

FH 2 G1

Standard ●
Option ○

Base

Cadre en métal peint par poudrage, couleur noire (structure)	●
Charnières, ferrures et main courante en noir	●
Feuille acoustique sur verre	●
Système d'occupation l'avant et l'arrière de la cabine	●
Joints acoustiques	●
Roues de transport intégrées pour faciliter le déplacement de la cabine.	●
Préparation de l'installation de l'équipement de protection contre l'incendie (haut-parleur/capteur) : passe-cables d'un diamètre de 25 mm dans les panneaux de toit (intérieurs et extérieurs).	○
Changement du sens de la porte pour une ouverture gauche	○

Sol

Revêtement de sol en feutre gris foncé	●
Planche en chêne - couleur naturelle	○

Panneaux latéraux, externes pour FH 2 G1/G2 W

Planche en chêne - couleur naturelle	●
--------------------------------------	---

Panneau de toit pour FH 2 G1/G2 W

Rembourrage en tissu Fenno FN09	●
---------------------------------	---

Planche en chêne - couleur naturelle

☐

Table

Base métallique dans la couleur du cadre (h : 705 mm) + plan de travail stratifié Standard	☐
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 705 mm) + plan de travail stratifié Studio Design	
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 705 mm) + plateau en chêne massif about	☐
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 1100 mm) + plateau en stratifié Standard	☐
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 1100 mm) + plateau en stratifié Studio Design	
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 1100 mm) + plateau en chêne lamellé-collé	☐

Ventilation et éclairage

Système de ventilation avec détecteur de mouvement intégré (grilles de ventilation en noir)	☒
2 lampes LED (intégrées dans les panneaux de plafond) avec réglage de l'intensité lumineuse	☒
Panneau tactile pour le contrôle de l'éclairage et de la ventilation monté au-dessus de la table (si aucune table n'est requise, veuillez spécifier l'emplacement de l'installation : 850 mm ou 1250 mm du	☒

Panneau multimédia

Capitonné en tissu de panneaux intérieurs ou extérieurs.	☒
Préparation pour l'installation d'un téléviseur 32" : passage, passe-câble (support, câble HDMI et installation câblée client)	☐



Mediaport (monté dans le panneau multimédia au-dessus de la table)


Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C RJ	☐
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C HDMI	☐
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C 230V	☐
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C HDMI + RJ	☐
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C USB A + C	☐
Le type [t] d'alimentation doit être spécifié : type E - Pologne, France / type F - Allemagne / type G - Royaume-Uni	

Équipement supplémentaire

Système audio avec amplificateur mono et commande Bluetooth® (monté dans un endroit invisible du panneau multimédia)	☐
--	-----------------------

dimensions
FH 2 G1





XH ST

- H** height: overall dimensions
- W** width: overall dimensions
- L** depth: overall dimensions

Dimensions are approximate and may vary depending on the selected product configuration. The requirements of the standard are always met.

mat riaux disponibles pour la collection

1st price group	Fenno
2nd price group	Alaska, Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Pastel, Roccia, Valencia
3rd price group	Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Cyber SD, Easy SD, Oceanic, Silvertex , Silvertex - Studio Design, Synergy, Synergy - Studio Design, Valencia - Studio Design
4th price group	Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design
Tabletop	Finger joint wood
CPL	Laminate
Metal	Metal - powder coated

bejot:flathouse



