


flathouse

FH 6 G2

: fiche produit



Les cabines acoustiques Flathouse sont parfaites pour les environnements de travail hybrides – elles offrent un espace confortable pour les réunions en ligne, les réunions d'équipe rapides, les sessions de brainstorming ou les appels téléphoniques sans déranger les autres personnes présentes dans le bureau.

Outre leur isolation acoustique interne efficace, les cabines Flathouse contribuent également à améliorer l'acoustique générale de l'espace de travail. Leurs panneaux extérieurs sont remplis de fibres acoustiques, transformant les cabines en éléments supplémentaires d'absorption du son dans l'environnement du bureau. Cette conception réfléchie améliore considérablement le confort acoustique, en particulier dans les bureaux à aire ouverte.

design:
Bejot Development Team

bejot:

Site du produit
[lien vers le site](#)



avantages de la collection

surface suppl mentaire d'absorption du son

Les cabines acoustiques Flathouse sont disponibles avec deux types de panneaux ext rieurs : rembourr s ou fabriqu s partir de planches de ch ne naturel. Les panneaux rembourr s am liorent consid rablement l'acoustique de la pi ce en absorbant le bruit ambiant. L'installation d'une cabine rembourr e dans un espace offre plus qu'une zone de r union suppl mentaire - elle sert galement d' l ment d'absorption acoustique efficace. En fait, une seule cabine acoustique offre une absorption acoustique quivalente celle de quatre panneaux Selva Free.

profitez du silence

Flathouse offre confort et intimit dans tout espace de travail. quip de panneaux insonorisants et de mat riaux de haute qualit , il r duit efficacement les bruits ext rieurs, cr ant ainsi l'environnement id al pour des conversations cibl es et de courtes r unions. L'isolation acoustique est optimis e pour minimiser la surcharge sensorielle et att nuer les sons ambiants, tout en permettant d'entendre les signaux essentiels, tels que les alarmes.

surface suppl mentaire d'absorption du son

Les cabines acoustiques Flathouse sont disponibles avec deux types de panneaux ext rieurs : rembourr s ou fabriqu s partir de planches de ch ne naturel. Les panneaux rembourr s am liorent consid rablement l'acoustique de la pi ce en absorbant le bruit ambiant. L'installation d'une cabine rembourr e dans un espace offre plus qu'une simple zone de r union suppl mentaire - elle sert galement d' l ment efficace d'absorption du son. En fait, une seule cabine acoustique offre une absorption acoustique quivalente celle jusqu' treize panneaux Selva Free.

donn es techniques

FH 6 G2

Standard ●
Option ○

Base	
Cadre en m tal peint par poudrage, couleur noire (structure)	●
Charnie res, ferrures et main courante en noir	●
Feuille acoustique sur verre	●
Syste me d'occupation l'avant et l'arrie re de la cabine	●
Joints acoustiques	●
Roues de transport int gr es pour faciliter le d placement de la cabine.	●
Pr paration de l'installation de l' quipement de protection contre l'incendie (haut-parleur/capteur) : passe-c bles d'un diame tre de 25 mm dans les panneaux de toit (int rieurs et ext rieurs).	○
Changement du sens de la porte pour une ouverture gauche	○
Sol	
Rev tement de sol en feutre gris fonc	●
Planche en ch ne - couleur naturelle	○
Panneaux lat raux, externes pour FH 2 G1/G2 W	
Planche en ch ne - couleur naturelle	●
Panneau de toit pour FH 4 G1/G2 version W	
Rembourr en tissu Fenno FN09	●

Planche en chêne - couleur naturelle

○

Table

Base métallique dans la couleur du cadre (h : 705 mm) + plan de travail stratifié Standard	○
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 705 mm) + plan de travail stratifié Studio Design	
Base métallique dans la couleur du cadre (h : 705 mm) + plateau en chêne massif about	○

Ventilation et éclairage

Système de ventilation avec détecteur de mouvement intégré (grilles de ventilation en noir)	●
4 lampes LED (intégrées dans les panneaux de plafond) avec réglage de l'intensité lumineuse	●
Panneau tactile pour le réglage de l'éclairage et de la ventilation (monté au-dessus du toit)	●

Panneau multimédia

Capitonné en tissu de panneaux intérieurs ou extérieurs.	●
Préparation pour l'installation d'un téléviseur 32" : passage, passe-câble (support, câble HDMI et installation câblée client)	○

Mediaport (monté dans le panneau multimédia au-dessus de la table)


Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C RJ	○
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C HDMI	○
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C 230V	○
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C HDMI + RJ	○
Mediaport avec 3 prises : 230V USB A + C USB A + C	○
Le type [t] d'alimentation doit être spécifié : type E - Pologne, France / type F - Allemagne / type G - Royaume-Uni	

Équipement supplémentaire


Système audio avec amplificateur mono et commande Bluetooth® (monté dans un endroit invisible du panneau multimédia)	○
--	---

dimensions

FH 6 G2



FH 6 G2



XH 6 TB

kg
netto 43
brutto 45

H height: overall dimensions

W width: overall dimensions

L depth: overall dimensions

Dimensions are approximate and may vary depending on the selected product configuration. The requirements of the standard are always met.

mat riaux disponibles pour la collection

1st price group	Fenno
2nd price group	Alaska, Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Pastel, Roccia, Valencia
3rd price group	Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Easy SD, Oceanic, Silvertex , Silvertex - Studio Design, Synergy, Synergy - Studio Design, Valencia - Studio Design
4th price group	Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design
Tabletop	Laminated tabletop
CPL	Laminate
Carpet	Carpet Dynamic GT LV
Metal	Metal - powder coated

bejot:flathouse

