

# belt BE 102 grey

## wersja mesh

Fotel obrotowy Belt w siatce Rythm łączy nowoczesny design z zaawansowaną ergonomią. Elastyczna siatka zapewnia optymalne podparcie pleców oraz skuteczną wentylację, wspierając komfort pracy nawet przez wiele godzin. Regulowane podparcie lędźwiowe, podłokietniki i siedzisko zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać prawidłową postawę i maksymalizować wygodę w biurach, gabinetach oraz domowych przestrzeniach pracy.



## BE 102 grey / dane techniczne

● Standard    ○ Opcja



BG+X




LG+X

### Mechanizm BG+X

Synchro-samoważący (siła sprężyny dostosowuje się automatycznie do ciężaru osoby siedzącej)

- możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach
- zakres regulacji odchylenia oparcia: 20°, siedziska: 5°
- regulacja głębokości siedziska w 5 pozycjach (zakres 58 mm)
- kolor osłony: szary

BG+X




### Mechanizm LG+X

Synchro.

- ręczna regulacja siły sprężyny
- możliwość blokady w 4 pozycjach
- zakres regulacji odchylenia oparcia: -6 do 20, siedziska: -3 do 10
- regulacją kąta pochylenia w pozycji do pracy (siedzisko: -3, oparcie: -6)
- regulacja głębokości siedziska (zakres 65 mm)
- kolor osłony: szary

LG+X



BLS (BE 102/103)




BLS (BE 1T2/1T3)

### Podparcie lędźwiowe

Zakres regulacji wysokości 80 mm


KOD  
BLS



### Oparcie

Siatka Rhythm (kolorystyka wg wzornika Bejot)

KOD  
RH



### Pneumatyczna wkładka w siedzisku

Umożliwia dynamiczne siedzenie eliminujące punkty ucisku.

Wraz z ruchami użytkownika, powietrze wewnątrz przesuwa się, zapewniając użytkownikowi wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne.

KOD

AIR



### Podstawa

Krzyżak czarny nylon wzmocniony włóknem szklanym 700

18

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) 720

20

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) 720

21



P63G



P64G

### Podłokietniki

Bez podłokietników

KOD

Podłokietniki:

szara konstrukcja PA, miękka nakładka PU

regulacja wysokości 80 mm

regulacja przód-tył 50 mm



obrót lewo/prawo 16

bez regulacji szerokości

regulowana szerokość 30mm

P63G

P64G



### Kółka

Szare, miękkie kółka na twardą powierzchnię 65 z hamulcem

DEMADG

## BE 102 grey / wymiary

Wymiary podane są w [mm] i dotyczą produktów w wersji podstawowej. Podane wymiary mogą ulec zmianie w zależności od wybranych opcji wyposażenia. Bejot zastrzega sobie prawo zmiany wybranych elementów co może w nieznaczny sposób wpływać na wymiary produktu. W przypadku szczególnych wymagań dotyczących wymiarów danego produktu należy potwierdzić powyższe informacje u Producenta. Wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i mogą się różnić o 5%. Zawsze spełnione są wymogi normy.

B wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

C regulacja wysokości fotela

D regulacja wysokości oparcia

F szerokość gabarytowa fotela/ krzyżaka

G szerokość siedziska


H szerokość oparcia

K regulacja wysokości podłokietników

L długość oparcia

M głębokość gabarytowa fotela

N regulacja głębokości siedziska / długość siedziska



BE 102