



**tables conference**

**TB CONF3**

**Naturalne drewno**

Solidny stół z naturalnym, drewnianym i przyjemnym w dotyku blatem. Idealny mebel do rozmów w salach konferencyjnych. Naturalne pęknięcia i sęki podkreślają unikatową strukturę drewna litego.

**TB CONF3 / Dane techniczne**

Standard

Opcja

**Konstrukcja**

**KOD**

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

Konstrukcja podzielona na skręcane elementy (w celu uniknięcia trudności logistycznych)

**Blat**

**KOD**

Lite drewno dębowe



Naturalne pęknięcia i sęki podkreślają unikatową strukturę drewna litego.

**Mediaport**

**KOD**

Czarna ramka (kaseta) z miejscem na 2 wkłady z mediaportem. Pokrywa kasety wykończona w kolorze blatu. W jednej ramce można umieścić 2 wkłady z mediaportem (wyceniane osobno)

**MPF**

Wkład z mediaportem: 2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) + 1 x HDMI + 2 x RJ45 (cena za 1 wkład). Wymaga zastosowania kasety na mediaport.

**[typ]4VVHR B/W**

Wkład z mediaportem: 2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) + 2 x USB + 2 x RJ45 (cena za 1 wkład). Wymaga zastosowania kasety na mediaport.

**[typ]4VVCRR B/W**

\* Należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

## Łączniki

**KOD**

Łącznik do stołów (zapobiega klawiszowaniu blatów zestawionych razem)

## Stopki

**KOD**

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny

## TB CONF3 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**

głębokość gabarytowa **L**

