

be:healthy

der Luftreiniger

Sicherer Durchflussluftreiniger für akustische Kabinen, der in der Preisliste von Treehouse Glass und Quadra Standing Box optional angeboten ist.

Er besteht aus zwei Komponenten:

ULTRAFIOLET UVA

Das vom Reinigungsgerät ausgestrahlte UVA-Licht setzt Photokatalyse-Reaktionen in Gang, bei denen schädliche organische und anorganische Verbindungen zu völlig inerten Produkten abgebaut werden. Die Photokatalyse ist eine wirksame Methode der Luftreinigung unter dem Einfluss von sichtbarem Licht.

FILTR TiO₂

Dank der photokatalytischen Reaktion verbessert Titandioxid die viruzide und bakterizide Wirkung von UV-Licht.



Der Luftreiniger saugt Luft an und leitet sie durch eine Titandioxidplatte, die sich mit UVA-Licht zu einer photokatalytischen Reaktion verbindet. Diese Reaktion eliminiert schädliche Bakterien und Viren aus der Luft.

be:precise



Die desinfizierenden Eigenschaften wurden durch unabhängige Labortests gemäß GB / T 18801-2015 bestätigt.

Technische Daten:



99,9% Virenabtötung

Beseitigt effektiv schädliche Viren und Bakterien in Ställen, bis zu 99 %. Entfernt Formaldehyd, TVOC und Gerüche in Ihrem Auto, bis zu 99%. Hat eine antibakterielle Wirkung und ist wirksam gegen bestimmte Pilze.



UVA-Licht

UVA-Licht reagiert mit der Titandioxidplatte und erzeugt eine photokatalytische Reaktion, die die Luft in der Kabine reinigt. Die Titandioxidplatte kann leicht entfernt und ohne Austausch gereinigt werden.

Technische Daten:



Durchschnittlicher Schallpegel: <25 dB

2W

Durchschnittlicher Energieverbrauch

6.5 m³/h

Leistung bis zu 6,5 m³ / h (Luft in einer Kabine für 1 Person nach ca. 20 Minuten desinfiziert)

0.2 kg

Gewicht



Abmessungen:
80x80x50 mm



CE-Zertifikat des Herstellers

Montage

Der Luftreiniger befindet sich in der Kabine unter der Tischplatte. Angeschlossen an eine 230-V-Steckdose mit USB-C-Ladegerät. Das Kabel wird zwischen der Box und der Tischplatte (in Ein-Personen-Kabinen) oder durch ein spezielles Loch im Multimedia-Panel (in Zwei- und Vier-Personen-Kabinen) verlegt.

Anleitung für den Kunden

Einfache Bedienung des Geräts – das angeschlossene Gerät filtert die Luft, indem Sie es nicht ein- oder ausschalten müssen. Spülen Sie einfach den Filter mit Wasser einmal alle 2 Monate und bauen Sie ihn wieder ein. Damit können Sie Zeit und Geld sparen und keine Filter kaufen oder austauschen.

Reinigung

Spülen Sie den Filter im Luftreiniger einmal alle zwei Monate unter fließendem Wasser aus und setzen Sie ihn nach dem Trocknen gemäß dieser Anleitung wieder in den Luftreiniger ein.

