

# be:healthy

## oczyszczacz powietrza

bezpieczny, przepływowy oczyszczacz powietrza do budek akustycznych oferowany cennikowo, jako opcja do budek akustycznych Treehouse Glass i Quadra Standing Box

Działa na połączeniu dwóch składowych:

### ULTRAFIOLET UVA

Światło UVA emitowane przez oczyszczacz inicjuje reakcje fotokatalizy, w wyniku której szkodliwe związki organiczne i nieorganiczne rozpadają się na zupełnie obojętne produkty. Fotokataliza to skuteczna metoda oczyszczania powietrza pod wpływem światła widzialnego.

### FILTR TiO<sub>2</sub>

Ditlenek tytanu, dzięki reakcji fotokatalitycznej sprawia, że wirusobójcze i bakteriobójcze działanie światła UV jest zwielokrotnione.



Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, wyzwalając reakcję fotokatalizy. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza.

# be:precise



Działanie dezynfekujące zweryfikowane przez niezależne testy laboratoryjne zgodnie z GB/T 18801-2015.

## Działanie dezynfekujące:



**zabija 99.9% wirusów**

Skutecznie eliminuje do 99% szkodliwych wirusów, bakterii oraz zapachów. Ma działanie antybakteryjne i jest skuteczny przeciwko niektórym grzybom.



**światło UVA**

Światło UVA reaguje z płytką z dwutlenku tytanu i tworzy reakcję fotoniczno-katalityczną, która oczyszcza powietrze w budce. Płytkę z dwutlenkiem tytanu można łatwo wyjąć i oczyścić, bez konieczności wymiany.

## Dane techniczne:



**ciche działanie  
tylko 25 dB**

**2W**

**niskie średnie  
zużycie energii**

**6.5 m<sup>3</sup>/h**

**wydajność do 6,5 m<sup>3</sup>/h (powietrze  
w budce jednoosobowej zdezynfe-  
kowane po ok. 20 minutach)**

**0.2 kg**

**waga**



**mały rozmiar  
80x80x50 mm**



**certyfikat CE producenta**

## Montaż

Oczyszczacz znajduje się w budce pod blatem. Podłączenie pod gniazdo 230V za pomocą ładowarki USB-C. Przewód wyprowadzony jest pomiędzy skrzynią blatu a blatem (w budkach jednoosobowych) lub przez specjalny otwór w panelu multimedialnym (w budkach dwu- i czteroosobowych).

## Instrukcja dla użytkowników

Urządzenie jest proste w eksploatacji – po podłączeniu automatycznie filtruje powietrze bez konieczności włączania/ wyłączenia. Raz na 2 miesiące należy przepłukać filtr wodą i umieścić z powrotem w urządzeniu. Nie ma konieczności wymiany filtra, wystarczy jego regularne czyszczenie.

## Czyszczenie

Filtr w oczyszczaczu powietrza płukać pod bieżącą wodą raz na dwa miesiące i po wysuszeniu z powrotem montować w oczyszczaczu zgodnie z poniższą instrukcją.

